

							V01_1 Bestand				V01_2 Planung Wohngebäude						
Berechnungspunkt	Nutz	Immissionsgrenzwert Lärmsanierung		rel. Straßenachse			Immission		Überschreitung IGW Lärmsanierung		Immission		Überschreitung 70 dB(A) / 60 dB(A)		Überschreitung IGW Lärmsanierung		Lärm Steigerung
Bezeichnung		tags dB(A)	nachts dB(A)	Betr.-km m	Abstand m	Höhendiff. m	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	(gerundet) dB(A)
An der Wehrmauer 1 - NO	MI	66	56	448,052	313,67	-15,38	61,6	58,5	-	2,5	61,7	58,7	-	-	-	2,7	1
An der Wehrmauer 1 - NW1	MI	66	56	448,041	329,21	-16,32	59,4	56,4	-	0,4	59,6	56,6	-	-	-	0,6	1
An der Wehrmauer 1 - NW2	MI	66	56	448,048	316,29	-15,53	59,7	56,7	-	0,7	59,9	56,9	-	-	-	0,9	1
An der Wehrmauer 2 - NO	GB	66	56	447,961	405,84	-17,08	55,5	52,4	-	-	55,7	52,6	-	-	-	-	1
An der Wehrmauer 2 - SO	GB	66	56	447,971	396,55	-16,84	57,1	54	-	-	57,2	54,2	-	-	-	-	1
An der Wehrmauer 2 - SW	GB	66	56	447,962	414,63	-18,56	42,2	39	-	-	42,4	39,2	-	-	-	-	1
An der Wehrmauer 7 - NO	MI	66	56	447,961	441,08	-24,36	51,2	48,2	-	-	51,4	48,4	-	-	-	-	1
An der Wehrmauer 7 - NW	MI	66	56	447,96	446,27	-25,55	47,7	44,6	-	-	47,9	44,8	-	-	-	-	1
An der Wehrmauer 9 - NO	MI	66	56	447,941	436,96	-24,26	47,8	44,7	-	-	48	44,9	-	-	-	-	1
Bachstraße 1 - NO	MI	66	56	447,606	745,17	-46,26	53,4	50,3	-	-	53,7	50,6	-	-	-	-	1
Bachstraße 1 - SO	MI	66	56	447,61	750,93	-46,11	52,5	49,4	-	-	52,7	49,6	-	-	-	-	1
Bachstraße 12 -NO	MI	66	56	447,605	844,5	-37,78	52,2	49,1	-	-	52,4	49,3	-	-	-	-	1
Bachstraße 12 -SO	MI	66	56	447,61	849,28	-37,93	50,8	47,8	-	-	51,1	48	-	-	-	-	1
Bachstraße 12a - NO	MI	66	56	447,601	833,38	-36,27	52,4	49,3	-	-	52,6	49,5	-	-	-	-	1
Bachstraße 12a - SO	MI	66	56	447,601	836,1	-36,35	51,3	48,2	-	-	51,6	48,5	-	-	-	-	1
Bachstraße 14 - NO	MI	66	56	447,617	873,18	-38,09	51,8	48,7	-	-	52,1	49	-	-	-	-	1
Bachstraße 14 - SO	MI	66	56	447,621	877,52	-38,03	50	47	-	-	50,2	47,2	-	-	-	-	1
Bachstraße 2 - N	MI	66	56	447,627	563,4	-41,94	51,3	48,1	-	-	51,6	48,5	-	-	-	-	1
Bachstraße 2 - O	MI	66	56	447,638	560,73	-42,75	49,7	46,7	-	-	49,9	46,9	-	-	-	-	1
Bachstraße 2 - S	MI	66	56	447,641	568,91	-42,7	50	47	-	-	50,2	47,2	-	-	-	-	1
Bachstraße 3 - NO	MI	66	56	447,621	796,83	-44,62	52,8	49,7	-	-	53	49,9	-	-	-	-	1
Bachstraße 3 - SO	MI	66	56	447,626	799,97	-44,47	52,4	49,3	-	-	52,6	49,6	-	-	-	-	1
Bachstraße 4 - N	MI	66	56	447,579	771,76	-41,4	52,4	49,2	-	-	52,6	49,5	-	-	-	-	1
Bachstraße 4 - O	MI	66	56	447,581	774,06	-41,89	53	49,9	-	-	53,2	50,1	-	-	-	-	1
Bachstraße 4 - S	MI	66	56	447,582	784,74	-40,7	45,4	42,4	-	-	45,6	42,6	-	-	-	-	1
Bachstraße 5 - NO	MI	66	56	447,641	833,08	-45,1	52,3	49,2	-	-	52,6	49,5	-	-	-	-	1
Bachstraße 5 - SO	MI	66	56	447,647	836,72	-45,29	51,6	48,5	-	-	51,8	48,7	-	-	-	-	1
Bachstraße 6 - N	MI	66	56	447,598	795,35	-39,89	52,8	49,6	-	-	53	49,9	-	-	-	-	1
Bachstraße 6 - O	MI	66	56	447,601	795	-40,34	52,8	49,7	-	-	53	49,9	-	-	-	-	1
Bachstraße 7 - N	MI	66	56	447,641	864,24	-43,74	48,1	44,9	-	-	48,4	45,2	-	-	-	-	1
Bachstraße 7 - S	MI	66	56	447,646	861,84	-44,65	50,1	47,1	-	-	50,3	47,3	-	-	-	-	1
Bachstraße 8 - NO	MI	66	56	447,621	831,02	-40,42	52,4	49,3	-	-	52,6	49,5	-	-	-	-	1
Bachstraße 8 - SO	MI	66	56	447,622	836,6	-41,97	52,2	49,1	-	-	52,4	49,3	-	-	-	-	1
Hollerstettener Straße 1 - NO	MI	66	56	448,101	365,49	-13,23	60,4	57,4	-	1,4	60,6	57,5	-	-	-	1,5	1
Hollerstettener Straße 1 - NW	MI	66	56	448,095	372,78	-13,83	58,3	55,3	-	-	58,5	55,5	-	-	-	-	1
Hollerstettener Straße 1 - SO	MI	66	56	448,103	370,21	-13,24	56	53	-	-	56,2	53,1	-	-	-	-	1
Hollerstettener Straße 3 - NO	MI	66	56	448,131	374,19	-12,23	60,2	57,1	-	1,1	60,4	57,3	-	-	-	1,3	1
Hollerstettener Straße 3 - NW	MI	66	56	448,125	380,62	-13,04	57,9	54,9	-	-	58,1	55,1	-	-	-	-	1
Hollerstettener Straße 3 - SO	MI	66	56	448,135	382,16	-12,23	55,8	52,8	-	-	56	52,9	-	-	-	-	1
Hollerstettener Straße 4 - NO	MI	66	56	448,144	432,55	-19,82	55,1	52,1	-	-	55,3	52,3	-	-	-	-	1
Hollerstettener Straße 5 - NO	MI	66	56	448,156	365	-9,81	60,4	57,4	-	1,4	60,6	57,6	-	-	-	1,6	1
Hollerstettener Straße 5 - NW	MI	66	56	448,148	372,21	-10,68	58,1	55,1	-	-	58,3	55,3	-	-	-	-	1
Hollerstettener Straße 5 - SO	MI	66	56	448,161	369,55	-9,81	56,5	53,4	-	-	56,6	53,6	-	-	-	-	1
Hollerstettener Straße 6 - NO	MI	66	56	448,176	394,13	-12,12	59,1	56	-	-	59,2	56,2	-	-	-	0,2	1
Hollerstettener Straße 9 - NO	MI	66	56	448,234	346,08	-5,65	60,7	57,7	-	1,7	60,9	57,8	-	-	-	1,8	1
Hollerstettener Straße 9 - NW	MI	66	56	448,228	352,7	-6,14	57,7	54,7	-	-	57,9	54,9	-	-	-	-	1
Hollerstettener Straße 9 - SO	MI	66	56	448,24	350,26	-5,88	57,5	54,5	-	-	57,7	54,7	-	-	-	-	1
Laaberweg 1 - NO	MI	66	56	448,034	389,7	-22,09	56,9	53,8	-	-	57	54	-	-	-	-	1
Laaberweg 2 - NW	MI	66	56	448,024	416,05	-23,96	56,4	53,4	-	-	56,6	53,5	-	-	-	-	1
Laaberweg 3 - NO	MI	66	56	448,061	426,57	-24,11	52	48,9	-	-	52,1	49,1	-	-	-	-	1
Laaberweg 3 - SO	MI	66	56	448,07	431,08	-23,51	47,7	44,7	-	-	47,9	44,8	-	-	-	-	1
Laaberweg 5 - NO	MI	66	56	448,061	452,74	-26,57	53	50	-	-	53,3	50,2	-	-	-	-	1

							V01_1 Bestand				V01_2 Planung Wohngebäude						
Berechnungspunkt	Nutz	Immissionsgrenzwert Lärmsanierung		rel. Straßenachse			Immission		Überschreitung IGW Lärmsanierung		Immission		Überschreitung 70 dB(A) / 60 dB(A)		Überschreitung IGW Lärmsanierung		Lärm Steigerung
Bezeichnung		tags dB(A)	nachts dB(A)	Betr.-km m	Abstand m	Höhendiff. m	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	(gerundet) dB(A)
Laaberweg 7 - NO	MI	66	56	448,075	478,93	-27,36	55,1	52	-	-	55,3	52,2	-	-	-	-	1
Laaberweg 7 - SO	MI	66	56	448,081	484,92	-27,83	49,8	46,8	-	-	50	47	-	-	-	-	1
Pfarrweg 1 - NO	GB	66	56	447,991	351,12	-16,35	60,6	57,5	-	1,5	60,7	57,7	-	-	-	1,7	1
Pfarrweg 1 - SO	GB	66	56	447,999	355,67	-16,31	57,4	54,3	-	-	57,5	54,5	-	-	-	-	1
Pfarrweg 4 - NO	MI	66	56	447,961	323,53	-13,67	61,4	58,3	-	2,3	61,6	58,5	-	-	-	2,5	1
Pfarrweg 4 - NW	MI	66	56	447,957	329,81	-13,72	57,3	54,3	-	-	57,6	54,5	-	-	-	-	1
Pfarrweg 4 - SO	MI	66	56	447,965	328,49	-14,18	59,1	56	-	-	59,2	56,2	-	-	-	0,2	1
Pfarrweg 5 - NW	MI	66	56	447,938	364,86	-15,67	59,1	56	-	-	59,3	56,2	-	-	-	0,2	1
Pfarrweg 5 - SW	MI	66	56	447,937	372,04	-16,19	52,7	49,5	-	-	52,9	49,8	-	-	-	-	1
Pfarrweg 6 - NO	MI	66	56	447,898	356,75	-16,25	60,1	57,1	-	1,1	60,3	57,3	-	-	-	1,3	1
Pfarrweg 6 - NW	MI	66	56	447,894	364,63	-16,87	54,4	51,3	-	-	54,7	51,5	-	-	-	-	1
Pfarrweg 7 - NO	MI	66	56	447,904	381,37	-17,84	54,7	51,6	-	-	54,9	51,8	-	-	-	-	1
Pfarrweg 7 - NW	MI	66	56	447,901	391,75	-18,88	53,9	50,8	-	-	54,2	51	-	-	-	-	1
Pfarrweg 8a - NO	MI	66	56	447,877	391,32	-19,48	58,8	55,8	-	-	59,1	56	-	-	-	-	1
Pfarrweg 8a - NW	MI	66	56	447,871	403,56	-20,41	56,4	53,3	-	-	56,7	53,6	-	-	-	-	1
Reckenhofener Straße 2 - N	MI	66	56	447,561	699	-46,53	51,6	48,4	-	-	51,9	48,7	-	-	-	-	1
Reckenhofener Straße 2 - S	MI	66	56	447,564	700,36	-46,73	45,8	42,8	-	-	46	43	-	-	-	-	1
Reckenhofener Straße 4 - N	MI	66	56	447,545	701,71	-46,48	49	45,8	-	-	49,3	46,1	-	-	-	-	1
Reckenhofener Straße 4 - O	MI	66	56	447,552	696,84	-46,48	53,4	50,3	-	-	53,7	50,6	-	-	-	-	1
Reckenhofener Straße 6 - NO	MI	66	56	447,516	692,88	-46,82	48	44,9	-	-	48,2	45,1	-	-	-	-	1
Reckenhofener Straße 6 - NW	MI	66	56	447,508	700	-46,12	47,6	44,3	-	-	47,9	44,7	-	-	-	-	1
Reckenhofener Straße 6 - SO	MI	66	56	447,521	699,74	-46,49	51,3	48,3	-	-	51,5	48,5	-	-	-	-	1
Reckenhofener Straße 8 - NO	MI	66	56	447,477	702,72	-43,17	53,8	50,7	-	-	54,1	51	-	-	-	-	1
Reckenhofener Straße 8 - SO	MI	66	56	447,481	703,31	-42,48	53,5	50,4	-	-	53,8	50,7	-	-	-	-	1
Regenfußmühle 1 - O	MI	66	56	448,147	709,14	-21,44	40,4	37,3	-	-	40,7	37,5	-	-	-	-	1
Regenfußmühle 1 - S	MI	66	56	448,15	697,99	-22,44	52,6	49,6	-	-	52,8	49,8	-	-	-	-	1
Regenfußmühle 1 - W	MI	66	56	448,13	701,4	-23,57	52,3	49,2	-	-	52,4	49,4	-	-	-	-	1
Regenfußmühle 2 - NO	MI	66	56	447,917	638,48	-15,02	37,3	34,2	-	-	37,5	34,5	-	-	-	-	1
Regenfußmühle 2 - NW	MI	66	56	447,913	631,25	-15,13	49,8	46,7	-	-	50	46,9	-	-	-	-	1
Regenfußmühle 2 - SW	MI	66	56	447,93	630,71	-14,93	53	50	-	-	53,2	50,2	-	-	-	-	1
Schallermühle 1 - N	MI	66	56	448,77	203,18	-12,48	55,3	52,2	-	-	55,5	52,5	-	-	-	-	1
Schallermühle 1 - O	MI	66	56	448,799	198,25	-10,84	46,7	43,6	-	-	47	43,8	-	-	-	-	1
Schallermühle 1 - S	MI	66	56	448,794	189,48	-10,43	57,4	54,2	-	-	57,6	54,4	-	-	-	-	1
Schallermühle 1 - W1	MI	66	56	448,769	194,05	-12,74	58,7	55,5	-	-	58,9	55,8	-	-	-	-	1
Schallermühle 1 - W2	MI	66	56	448,784	187,08	-13,21	58,7	55,6	-	-	58,9	55,8	-	-	-	-	1

Berechnungspunkt	Nutz	Immissionsgrenzwert Lärmsanierung		rel. Straßenachse			V01_1 Bestand				V03 Prüfung Wohngebäude mit LS für Lkw und Wohnbebauung			
				Betr.-km m	Abstand m	Höhendiff. m	Immission		Überschreitung IGW Lärmsanierung		Immission		Überschreitung IGW Lärmsanierung	
		tags dB(A)	nachts dB(A)				tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)		
An der Wehrmauer 1 - NO	MI	66	56	448,052	313,67	-15,38	61,6	58,5	-	2,5	57,5	54,4	-	-
An der Wehrmauer 1 - NW1	MI	66	56	448,041	329,21	-16,32	59,4	56,4	-	0,4	54,5	51,4	-	-
An der Wehrmauer 1 - NW2	MI	66	56	448,048	316,29	-15,53	59,7	56,7	-	0,7	54,7	51,6	-	-
An der Wehrmauer 2 - NO	GB	66	56	447,961	405,84	-17,08	55,5	52,4	-	-	51,7	48,6	-	-
An der Wehrmauer 2 - SO	GB	66	56	447,971	396,55	-16,84	57,1	54	-	-	53,9	50,8	-	-
An der Wehrmauer 2 - SW	GB	66	56	447,962	414,63	-18,56	42,2	39	-	-	42,4	39,2	-	-
An der Wehrmauer 7 - NO	MI	66	56	447,961	441,08	-24,36	51,2	48,2	-	-	49,3	46,2	-	-
An der Wehrmauer 7 - NW	MI	66	56	447,96	446,27	-25,55	47,7	44,6	-	-	45,5	42,4	-	-
An der Wehrmauer 9 - NO	MI	66	56	447,941	436,96	-24,26	47,8	44,7	-	-	46,2	43,1	-	-
Bachstraße 1 - NO	MI	66	56	447,606	745,17	-46,26	53,4	50,3	-	-	50,8	47,7	-	-
Bachstraße 1 - SO	MI	66	56	447,61	750,93	-46,11	52,5	49,4	-	-	49,5	46,4	-	-
Bachstraße 12 -NO	MI	66	56	447,605	844,5	-37,78	52,2	49,1	-	-	50,2	47,1	-	-
Bachstraße 12 -SO	MI	66	56	447,61	849,28	-37,93	50,8	47,8	-	-	48,6	45,5	-	-
Bachstraße 12a - NO	MI	66	56	447,601	833,38	-36,27	52,4	49,3	-	-	50,4	47,3	-	-
Bachstraße 12a - SO	MI	66	56	447,601	836,1	-36,35	51,3	48,2	-	-	49	45,9	-	-
Bachstraße 14 - NO	MI	66	56	447,617	873,18	-38,09	51,8	48,7	-	-	49,9	46,8	-	-
Bachstraße 14 - SO	MI	66	56	447,621	877,52	-38,03	50	47	-	-	48	45	-	-
Bachstraße 2 - N	MI	66	56	447,627	563,4	-41,94	51,3	48,1	-	-	49	45,9	-	-
Bachstraße 2 - O	MI	66	56	447,638	560,73	-42,75	49,7	46,7	-	-	47,8	44,8	-	-
Bachstraße 2 - S	MI	66	56	447,641	568,91	-42,7	50	47	-	-	47,6	44,6	-	-
Bachstraße 3 - NO	MI	66	56	447,621	796,83	-44,62	52,8	49,7	-	-	50,4	47,3	-	-
Bachstraße 3 - SO	MI	66	56	447,626	799,97	-44,47	52,4	49,3	-	-	49,8	46,7	-	-
Bachstraße 4 - N	MI	66	56	447,579	771,76	-41,4	52,4	49,2	-	-	49,4	46,3	-	-
Bachstraße 4 - O	MI	66	56	447,581	774,06	-41,89	53	49,9	-	-	50,3	47,2	-	-
Bachstraße 4 - S	MI	66	56	447,582	784,74	-40,7	45,4	42,4	-	-	44,7	41,6	-	-
Bachstraße 5 - NO	MI	66	56	447,641	833,08	-45,1	52,3	49,2	-	-	50	46,9	-	-
Bachstraße 5 - SO	MI	66	56	447,647	836,72	-45,29	51,6	48,5	-	-	48,8	45,7	-	-
Bachstraße 6 - N	MI	66	56	447,598	795,35	-39,89	52,8	49,6	-	-	50,6	47,5	-	-
Bachstraße 6 - O	MI	66	56	447,601	795	-40,34	52,8	49,7	-	-	50,7	47,5	-	-
Bachstraße 7 - N	MI	66	56	447,641	864,24	-43,74	48,1	44,9	-	-	46,3	43,1	-	-
Bachstraße 7 - S	MI	66	56	447,646	861,84	-44,65	50,1	47,1	-	-	47,5	44,5	-	-
Bachstraße 8 - NO	MI	66	56	447,621	831,02	-40,42	52,4	49,3	-	-	50,3	47,2	-	-
Bachstraße 8 - SO	MI	66	56	447,622	836,6	-41,97	52,2	49,1	-	-	50	46,9	-	-
Hollerstettener Straße 1 - NO	MI	66	56	448,101	365,49	-13,23	60,4	57,4	-	1,4	57,3	54,2	-	-
Hollerstettener Straße 1 - NW	MI	66	56	448,095	372,78	-13,83	58,3	55,3	-	-	54,3	51,2	-	-
Hollerstettener Straße 1 - SO	MI	66	56	448,103	370,21	-13,24	56	53	-	-	54,3	51,3	-	-
Hollerstettener Straße 3 - NO	MI	66	56	448,131	374,19	-12,23	60,2	57,1	-	1,1	57,4	54,3	-	-
Hollerstettener Straße 3 - NW	MI	66	56	448,125	380,62	-13,04	57,9	54,9	-	-	54,2	51,1	-	-
Hollerstettener Straße 3 - SO	MI	66	56	448,135	382,16	-12,23	55,8	52,8	-	-	54,1	51,1	-	-
Hollerstettener Straße 4 - NO	MI	66	56	448,144	432,55	-19,82	55,1	52,1	-	-	51,7	48,6	-	-
Hollerstettener Straße 5 - NO	MI	66	56	448,156	365	-9,81	60,4	57,4	-	1,4	57,8	54,7	-	-
Hollerstettener Straße 5 - NW	MI	66	56	448,148	372,21	-10,68	58,1	55,1	-	-	54,7	51,6	-	-
Hollerstettener Straße 5 - SO	MI	66	56	448,161	369,55	-9,81	56,5	53,4	-	-	55	52	-	-
Hollerstettener Straße 6 - NO	MI	66	56	448,176	394,13	-12,12	59,1	56	-	-	56	53	-	-
Hollerstettener Straße 9 - NO	MI	66	56	448,234	346,08	-5,65	60,7	57,7	-	1,7	58,7	55,6	-	-
Hollerstettener Straße 9 - NW	MI	66	56	448,228	352,7	-6,14	57,7	54,7	-	-	55	51,9	-	-
Hollerstettener Straße 9 - SO	MI	66	56	448,24	350,26	-5,88	57,5	54,5	-	-	56,2	53,2	-	-
Laaberweg 1 - NO	MI	66	56	448,034	389,7	-22,09	56,9	53,8	-	-	52,5	49,5	-	-
Laaberweg 2 - NW	MI	66	56	448,024	416,05	-23,96	56,4	53,4	-	-	52,4	49,3	-	-
Laaberweg 3 - NO	MI	66	56	448,061	426,57	-24,11	52	48,9	-	-	49	45,9	-	-
Laaberweg 3 - SO	MI	66	56	448,07	431,08	-23,51	47,7	44,7	-	-	45,9	42,9	-	-
Laaberweg 5 - NO	MI	66	56	448,061	452,74	-26,57	53	50	-	-	50,2	47,1	-	-

							V01_1 Bestand				V03 Prüfung Wohngebäude mit LS für Lkw und Wohnbebauung			
Berechnungspunkt	Nutz	Immissionsgrenzwert Lärmsanierung		rel. Straßenachse			Immission		Überschreitung IGW Lärmsanierung		Immission		Überschreitung IGW Lärmsanierung	
Bezeichnung		tags dB(A)	nachts dB(A)	Betr.-km m	Abstand m	Höhendiff. m	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)
Laaberweg 7 - NO	MI	66	56	448,075	478,93	-27,36	55,1	52	-	-	51,4	48,4	-	-
Laaberweg 7 - SO	MI	66	56	448,081	484,92	-27,83	49,8	46,8	-	-	46,8	43,7	-	-
Pfarrweg 1 - NO	GB	66	56	447,991	351,12	-16,35	60,6	57,5	-	1,5	56,4	53,3	-	-
Pfarrweg 1 - SO	GB	66	56	447,999	355,67	-16,31	57,4	54,3	-	-	54,1	51,1	-	-
Pfarrweg 4 - NO	MI	66	56	447,961	323,53	-13,67	61,4	58,3	-	2,3	57,4	54,3	-	-
Pfarrweg 4 - NW	MI	66	56	447,957	329,81	-13,72	57,3	54,3	-	-	53,7	50,5	-	-
Pfarrweg 4 - SO	MI	66	56	447,965	328,49	-14,18	59,1	56	-	-	55,1	52	-	-
Pfarrweg 5 - NW	MI	66	56	447,938	364,86	-15,67	59,1	56	-	-	54,7	51,6	-	-
Pfarrweg 5 - SW	MI	66	56	447,937	372,04	-16,19	52,7	49,5	-	-	50,2	47	-	-
Pfarrweg 6 - NO	MI	66	56	447,898	356,75	-16,25	60,1	57,1	-	1,1	55,3	52,2	-	-
Pfarrweg 6 - NW	MI	66	56	447,894	364,63	-16,87	54,4	51,3	-	-	51,8	48,6	-	-
Pfarrweg 7 - NO	MI	66	56	447,904	381,37	-17,84	54,7	51,6	-	-	52,5	49,4	-	-
Pfarrweg 7 - NW	MI	66	56	447,901	391,75	-18,88	53,9	50,8	-	-	51,5	48,3	-	-
Pfarrweg 8a - NO	MI	66	56	447,877	391,32	-19,48	58,8	55,8	-	-	54,2	51,1	-	-
Pfarrweg 8a - NW	MI	66	56	447,871	403,56	-20,41	56,4	53,3	-	-	52,4	49,3	-	-
Reckenhofener Straße 2 - N	MI	66	56	447,561	699	-46,53	51,6	48,4	-	-	48,8	45,6	-	-
Reckenhofener Straße 2 - S	MI	66	56	447,564	700,36	-46,73	45,8	42,8	-	-	42,4	39,3	-	-
Reckenhofener Straße 4 - N	MI	66	56	447,545	701,71	-46,48	49	45,8	-	-	47,5	44,3	-	-
Reckenhofener Straße 4 - O	MI	66	56	447,552	696,84	-46,48	53,4	50,3	-	-	50	46,9	-	-
Reckenhofener Straße 6 - NO	MI	66	56	447,516	692,88	-46,82	48	44,9	-	-	46,6	43,5	-	-
Reckenhofener Straße 6 - NW	MI	66	56	447,508	700	-46,12	47,6	44,3	-	-	43,2	40	-	-
Reckenhofener Straße 6 - SO	MI	66	56	447,521	699,74	-46,49	51,3	48,3	-	-	48,4	45,3	-	-
Reckenhofener Straße 8 - NO	MI	66	56	447,477	702,72	-43,17	53,8	50,7	-	-	51,5	48,4	-	-
Reckenhofener Straße 8 - SO	MI	66	56	447,481	703,31	-42,48	53,5	50,4	-	-	51	47,9	-	-
Regenfußmühle 1 - O	MI	66	56	448,147	709,14	-21,44	40,4	37,3	-	-	40,7	37,6	-	-
Regenfußmühle 1 - S	MI	66	56	448,15	697,99	-22,44	52,6	49,6	-	-	51,7	48,6	-	-
Regenfußmühle 1 - W	MI	66	56	448,13	701,4	-23,57	52,3	49,2	-	-	51,2	48,1	-	-
Regenfußmühle 2 - NO	MI	66	56	447,917	638,48	-15,02	37,3	34,2	-	-	38,1	35	-	-
Regenfußmühle 2 - NW	MI	66	56	447,913	631,25	-15,13	49,8	46,7	-	-	50,3	47,3	-	-
Regenfußmühle 2 - SW	MI	66	56	447,93	630,71	-14,93	53	50	-	-	52,9	49,8	-	-
Schallermühle 1 - N	MI	66	56	448,77	203,18	-12,48	55,3	52,2	-	-	54,5	51,5	-	-
Schallermühle 1 - O	MI	66	56	448,799	198,25	-10,84	46,7	43,6	-	-	47	43,9	-	-
Schallermühle 1 - S	MI	66	56	448,794	189,48	-10,43	57,4	54,2	-	-	55,3	52,1	-	-
Schallermühle 1 - W1	MI	66	56	448,769	194,05	-12,74	58,7	55,5	-	-	57,1	54	-	-
Schallermühle 1 - W2	MI	66	56	448,784	187,08	-13,21	58,7	55,6	-	-	57	53,9	-	-

				V02_1 Nullfall LKW				V02_2 Prüfung Lkw mit LS für Lkw						
Berechnungspunkt	Nutz	Immissionsgrenzwert Lärmsanierung		rel. Straßenachse			Immission		Überschreitung IGW KW		Immission		Überschreitung IGW Lärmsanierung	
Bezeichnung		tags dB(A)	nachts dB(A)	Betr.-km m	Abstand m	Höhendiff. m	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)
LKW_O_01	LKW	75	65	448,402	32,54	2,02	74,1	71,1	-	6,1	64,9	61,8	-	-
LKW_O_02	LKW	75	65	448,294	36,11	2,02	73,4	70,4	-	5,4	64,3	61,3	-	-
LKW_O_03	LKW	75	65	448,189	31,63	1,81	75	72	-	7	66,8	63,7	-	-
LKW_O_04	LKW	75	65	448,402	43,57	1,76	70	67	-	2	63,7	60,7	-	-
LKW_O_05	LKW	75	65	448,3	46,85	1,75	68,1	65,1	-	0,1	63,4	60,4	-	-
LKW_O_06	LKW	75	65	448,193	43,11	1,48	70,9	67,9	-	2,9	67,1	64	-	-
LKW_O_07	LKW	75	65	448,3	71,19	1,31	64,9	61,9	-	-	62,4	59,4	-	-
LKW_O_08	LKW	75	65	448,212	68,67	0,99	66,9	63,9	-	-	65,2	62,1	-	-
LKW_O_09	LKW	75	65	448,404	82,15	1,89	59	56	-	-	57,9	54,8	-	-
LKW_O_10	LKW	75	65	448,325	85,33	1,53	62,8	59,8	-	-	61,1	58,1	-	-
LKW_O_11	LKW	75	65	448,388	93,28	1,31	61,1	58	-	-	58,3	55,3	-	-
LKW_O_12	LKW	75	65	448,317	95,58	1,17	63,9	60,9	-	-	61,4	58,3	-	-
LKW_W_01	LKW	75	65	447,289	25,3	1,3	75,2	71,9	0,2	6,9	62,2	59	-	-
LKW_W_03	LKW	75	65	447,496	34,76	1,49	72	68,8	-	3,8	64,6	61,5	-	-
LKW_W_04	LKW	75	65	447,288	36,22	1,3	70,5	67,3	-	2,3	63,2	60	-	-
LKW_W_05	LKW	75	65	447,385	37,77	0,81	68,5	65,2	-	0,2	63,1	59,9	-	-
LKW_W_07	LKW	75	65	447,383	62,05	0,04	64,4	61,2	-	-	60,8	57,7	-	-
LKW_W_08	LKW	75	65	447,464	67,18	-0,01	64,9	61,8	-	-	62,9	59,7	-	-
LKW_W_09	LKW	75	65	447,288	74,91	-0,65	57,2	53,9	-	-	55,9	52,7	-	-
LKW_W_10	LKW	75	65	447,361	75,68	-0,17	62	58,9	-	-	60	56,8	-	-
LKW_W_11	LKW	75	65	447,304	85,03	-0,89	60	56,7	-	-	56,9	53,7	-	-
LKW_W_12	LKW	75	65	447,367	86,02	-0,62	63,3	60,1	-	-	60,2	57	-	-
LWK_W_02	LKW	75	65	447,392	27,05	1,18	74,5	71,2	-	6,2	62,7	59,5	-	-
LWK_W_06	LKW	75	65	447,485	44,77	0,91	67,6	64,4	-	-	64,5	61,3	-	-