

Anhang 2 – Zuordnung von Arten zu SNK+Typen

Artspezifische Bewertung der Erhaltungsmöglichkeit der Habitatfunktion durch CEF-Maßnahmen (siehe Handbuch für Besonderen Artenschutz, BayStMELF 2012)

Einstufung	Beschreibung	Beispiele
gut	Art, deren Erhaltungszustand kurzfristig (1-2 Jahre) durch relativ leicht zu realisierende CEF-Maßnahmen gestützt bzw. verbessert werden kann , -> Verhinderung von Verbotstatbeständen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG möglich	bodenbrütende Vogelarten: entsprechende Nutzungsänderung auf landwirtschaftlichen Flächen als CEF-Maßnahme,, Zauneidechse: Schaffung von Rohbodenstandorten als CEF-Maßnahme,, Gelbbauchunke: Schaffung von vegetationslosen Gewässern als CEF-Maßnahme,
begrenzt	Art, deren Erhaltungszustand mittelfristig (2-5 Jahre) durch leicht zu realisierende bzw. überbrückende CEF-Maßnahmen gestützt bzw. verbessert werden kann , -> Verhinderung von Verbotstatbeständen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG evtl. möglich	Höhlenbaumbrütende Vogelarten, „Baumfledermäuse“: Habitatbauintiierung (z.B. Ringeln) und durch überbrückende Maßnahmen wie Vogelnistkästen / Fledermauskästen als CEF-Maßnahme ,
fehlend	Art, deren Erhaltungszustand nicht oder nur langfristig durch sehr aufwendige CEF-Maßnahmen gestützt bzw. verbessert werden kann oder wenn der Erfolg von CEF-Maßnahmen für die Art sehr unsicher ist, -> Verhinderung von Verbotstatbeständen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG kaum oder nicht möglich	Torf-Glanzkrout: Moorart, lange Entwicklungszeiten entsprechender Standortbedingungen, , Wiesenknopf-Ameisenbläuling: Grünlandart, Grünland wiederherstellbar, aber unsichere Wiederherstellbarkeit der Habitatbedingungen für die Wirtsameise,
ohne Einstufung	Keine Art(en) zugeordnet, daher keine Bewertung der Erhaltungsmöglichkeit der Habitatfunktion möglich	-

Zuordnung von nachgewiesenen oder potenziell vorkommenden europarechtlich geschützten Arten zu SNK+Typen im Untersuchungsraum des Vorhabens Ersatzneubau Ostbayernring (400 m beidseits der geplanten Trasse bzw. Trassenvarianten) mit Bewertung der Erhaltungsmöglichkeit der Habitatfunktion durch CEF-Maßnahmen

Ausschlaggebend für die Bewertung der Erhaltungsmöglichkeit der Habitatfunktion ist die zugewiesene Art, die am schwierigsten zu erhalten ist.

SNK+ Code	SNK+Typ	Arten mit guten Erhaltungsmöglichkeiten	Arten mit begrenzten Erhaltungsmöglichkeiten	Arten mit fehlenden Erhaltungsmöglichkeiten	Bewertung Erhaltungsmöglichkeit der Habitatfunktion
1112	Rohbodenstandort (ohne aktive Nutzung), gehölzfreier Lehm/Ton-Standort, ohne Steilwand	Bluthänfling, Brachpieper, Feldlerche, Flussregenpfeifer, Gelbbauchunke, Haubenlerche, Kiebitz, Knoblauchkröte, Kreuzkröte, Rebhuhn, Schafstelze, Wachtel, Wechselkröte, Zauneidechse	Europäische Sumpfschildkröte, Graugans, Lachmöwe, Liegendes Büchsenkraut, Nachtkerzenschwärmer, Schlingnatter, Thymian-Ameisenbläuling, Wiedehopf		begrenzt
1121	Rohbodenstandort (ohne aktive Nutzung), gehölzfreier Sand/Kies/Schotter-Standort, mit Steilwand	Bluthänfling, Brachpieper, Eisvogel, Feldlerche, Flussregenpfeifer, Flusseeschwalbe, Gelbbauchunke, Haubenlerche, Kiebitz, Knoblauchkröte, Kreuzkröte, Rebhuhn, Schafstelze, Uferschwalbe, Wachtel, Wechselkröte, Zauneidechse	Europäische Sumpfschildkröte, Graugans, Lachmöwe, Nachtkerzenschwärmer, Schlingnatter, Thymian-Ameisenbläuling, Wiedehopf		begrenzt
1122	Rohbodenstandort (ohne aktive Nutzung), gehölzfreier Sand/Kies/Schotter-Standort, mit Steilwand, ohne Steilwand	Bluthänfling, Brachpieper, Feldlerche, Flussregenpfeifer, Flusseeschwalbe, Gelbbauchunke, Haubenlerche, Kiebitz, Knoblauchkröte, Kreuzkröte, Rebhuhn, Schafstelze, Wachtel, Wechselkröte, Zauneidechse	Europäische Sumpfschildkröte, Graugans, Lachmöwe, Nachtkerzenschwärmer, Schlingnatter, Thymian-Ameisenbläuling, Wiedehopf		begrenzt

SNK+ Code	SNK+Typ	Arten mit guten Erhaltungsmöglichkeiten	Arten mit begrenzten Erhaltungsmöglichkeiten	Arten mit fehlenden Erhaltungsmöglichkeiten	Bewertung Erhaltungsmöglichkeit der Habitatfunktion
1130	Rohbodenstandort (ohne aktive Nutzung), gehölzfreier Felsen, Blockhalde, Natursteinmauer	Bluthänfling, Mauereidechse, Zauneidechse, Zwergfledermaus	Abendsegler, Apollofalter, Braunes Langohr, Fransenfledermaus, Lachmöwe , Rauhautfledermaus, Schlingnatter, Steinschmätzer, Thymian-Ameisenbläuling, Wiedehopf, Zweifarbfledermaus	Braungrüner Streifenfarn, Prächtiger Dünnfarn, Uhu, Wanderfalke	fehlend
1140	verbuschender Rohbodenstandort	Baumpieper, Bluthänfling, Brachpieper, Feldschwirl, Goldammer, Haubenlerche, Kuckuck, Mauereidechse, Rebhuhn, Zauneidechse	Apollofalter, Dorngrasmücke, Heide-lerche, Nachtkerzenschwärmer, Neuntöter , Schlingnatter, Schwarzkehlchen, Steinschmätzer, Thymian-Ameisenbläuling, Wiedehopf, Ziegenmelker		begrenzt
1211	Aktiv genutzte Abgrabungs- oder Aufschüttungsfläche ohne Vegetationsentwicklung, Lehm/Ton-Fläche, mit Steilwand	Eisvogel, Flussregenpfeifer, Gelbbauchunke, Kreuzkröte, Uferschwalbe, Wechselkröte	Lachmöwe		begrenzt
1212	Aktiv genutzte Abgrabungs- oder Aufschüttungsfläche ohne Vegetationsentwicklung, Lehm/Ton-Fläche, ohne Steilwand	Flussregenpfeifer, Gelbbauchunke, Kreuzkröte, Wechselkröte,	Lachmöwe		begrenzt
1222	Aktiv genutzte Abgrabungs- oder Aufschüttungsfläche ohne Vegetationsentwicklung, Sand/Kies/Schotter-Fläche, ohne Steilwand	Flussregenpfeifer , Flussee-schwalbe, Gelbbauchunke, Kreuzkröte, Wechselkröte	Lachmöwe		begrenzt
1230	Aktiv genutzte Abgrabungs- oder Aufschüttungsfläche ohne Vegetationsentwicklung, aktiver Steinbruch	Flussregenpfeifer, Gelbbauchunke, Knoblauchkröte, Kreuzkröte, Turmfalke, Wechselkröte, Zwergfledermaus	Abendsegler, Braunes Langohr, Europäische Sumpfschildkröte, Fransenfledermaus, Graugans, Höckerschwan, Kammolch, Kleiner Wasserfrosch, Kolkrabe, Laubfrosch, Rauhautfledermaus, Zweifarbfledermaus	Uhu, Wanderfalke	fehlend

SNK+ Code	SNK+Typ	Arten mit guten Erhaltungsmöglichkeiten	Arten mit begrenzten Erhaltungsmöglichkeiten	Arten mit fehlenden Erhaltungsmöglichkeiten	Bewertung Erhaltungsmöglichkeit der Habitatfunktion
1310	Höhle/Stollen/Bunker/ungenutzter Keller, mit Zugangsmöglichkeit für Fledermäuse	Kleine Bartfledermaus, Zwergfledermaus	Abendsegler, Bechsteinfledermaus, Braunes Langohr, Breitflügelfledermaus, Fransenfledermaus, Graues Langohr, Große Bartfledermaus, Große Hufeisennase, Großes Mausohr, Kleiner Abendsegler, Mopsfledermaus, Mückenfledermaus, Nordfledermaus, Rauhautfledermaus, Wasserfledermaus, Zweifarbfledermaus		begrenzt
1320	Höhle/Stollen/Bunker/ungenutzter Keller, ohne Zugangsmöglichkeit für Fledermäuse				ohne Einstufung
2110	Acker	Europäischer Feldhamster, Feldlerche, Kiebitz, Rebhuhn, Schafstelze, Wachtel, Wiesenweihe	Grauammer, Rohrweihe		begrenzt
2120	Hopfenanbau	Bluthänfling, Feldsperling, Rebhuhn, Schafstelze	Heidelerche		begrenzt
2130	sonstige Sonderkulturen	Bluthänfling, Europäischer Feldhamster, Feldlerche, Kiebitz, Rebhuhn, Schafstelze, Wachtel			gut
2200	Intensivgrünland (Intensivwiesen/-weiden)				ohne Einstufung
2311	Extensivgrünland (Extensivwiese/-weide, trockener Standort, basenreich (Kalk))	Feldlerche, Feldschwirl, Goldammer, Kuckuck, Mauereidechse, Rebhuhn, Schafstelze, Wachtel, Wiesenweihe, Zau-neidechse	Apollofalter, Braunkelchchen, Grauammer, Schlingnatter, Schwarzkelchchen, Thymian-Ameisenbläuling, Wiedehopf, Wiesenpieper	Teufelsabbiß-Schreckenfalter	fehlend

SNK+ Code	SNK+Typ	Arten mit guten Erhaltungsmöglichkeiten	Arten mit begrenzten Erhaltungsmöglichkeiten	Arten mit fehlenden Erhaltungsmöglichkeiten	Bewertung Erhaltungsmöglichkeit der Habitatfunktion
2312	Extensivgrünland (Extensivwiese/-weide, trockener Standort, basenarm (Silikat))	Feldlerche, Feldschwirl, Goldammer, Kuckuck, Mauereidechse, Rebhuhn, Schafstelze, Wachtel, Wiesenweihe, Zauneidechse	Apollofalter, Braunkehlchen, Grauammer, Schlingnatter, Schwarzekehlchen, Thymian-Ameisenbläuling, Wiedehopf, Wiesenpieper	Teufelsabbiß-Scheckenfalter	fehlend
2320	Extensivgrünland (Extensivwiese/-weide, Standort mittlerer Bodenfeuchte (frisch))	Feldlerche, Feldschwirl, Goldammer, Kiebitz, Kuckuck, Rebhuhn, Schafstelze, Wachtel, Wiesenweihe	Braunkehlchen, Großer Brachvogel, Schwarzekehlchen, Sumpfohreule, Wiesenpieper	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling, Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling, Teufelsabbiß-Scheckenfalter	fehlend
2330	Extensivgrünland (Extensivwiese/-weide, feuchter bis nasser Standort)	Feldschwirl, Kiebitz, Kuckuck, Schafstelze, Wachte	Bekassine, Braunkehlchen, Brachvogel, Rotschenkel, Schwarzekehlchen, Sumpfohreule, Tüpfelsumpfhuhn, Uferschnepfe, Wiesenpieper	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling, Firnisglänzendes Sichelmoos, Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling, Teufelsabbiß-Scheckenfalter, Torf-Glanzkraut, Wachtelkönig	fehlend
2410	Brachfläche, trockener Standort	Bluthänfling, Brachpieper, Europäischer Feldhamster, Feldlerche, Feldschwirl, Goldammer, Kuckuck, Mauereidechse, Rebhuhn, Schafstelze, Wachtel, Wiesenweihe, Zauneidechse	Braunkehlchen, Grauammer, Nachtkerzenschwärmer, Schlingnatter, Schwarzekehlchen, Sumpfohreule, Wiedehopf, Wiesenpieper		begrenzt
2420	Brachfläche, Standort mittlerer Bodenfeuchte (frisch)	Bluthänfling, Europäischer Feldhamster, Feldlerche, Feldschwirl, Goldammer, Kuckuck, Rebhuhn, Schafstelze, Wachtel, Wiesenweihe	Braunkehlchen, Grauammer, Nachtkerzenschwärmer, Schlagschwirl, Schwarzekehlchen, Sumpfohreule, Wiesenpieper	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling, Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling	fehlend
2430	Brachfläche, feuchter bis nasser Standort)	Feldschwirl, Kuckuck, Schafstelze, Wachtel	Bekassine, Blaukehlchen, Braunkehlchen, Nachtkerzenschwärmer, Schilfrohrsänger, Schlagschwirl, Schwarzekehlchen, Sumpfohreule, Tüpfelsumpfhuhn, Wiesenpieper	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling, Firnisglänzendes Sichelmoos, Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling, Torf-Glanzkraut	fehlend

SNK+ Code	SNK+Typ	Arten mit guten Erhaltungsmöglichkeiten	Arten mit begrenzten Erhaltungsmöglichkeiten	Arten mit fehlenden Erhaltungsmöglichkeiten	Bewertung Erhaltungsmöglichkeit der Habitatfunktion
2510	Verbuschendes Grünland, trockener Standort	Baumpieper, Bluthänfling, Feldschwirl, Goldammer, Kuckuck, Mauereidechse, Rebhuhn, Schafstelze, Zauneidechse	Braunkehlchen, Dorngrasmücke, Grauammer, Heidelerche, Karmingimpel, Nachtkerzenschwärmer, Neuntöter, Raubwürger, Rohrweihe, Schlingnatter, Schwarzkehlchen, Thymian-Ameisenbläuling, Wiedehopf	Teufelsabbiß-Scheckenfalter	fehlend
2520	Verbuschendes Grünland, Standort mittlerer Bodenfeuchte (frisch)	Baumpieper, Bluthänfling, Feldschwirl, Goldammer, Kuckuck, Rebhuhn, Schafstelze	Braunkehlchen, Dorngrasmücke, Karmingimpel, Nachtkerzenschwärmer, Neuntöter, Raubwürger, Rohrweihe, Schlagschwirl, Schwarzkehlchen	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling, Firnisglänzendes Sichelmoos, Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling, Teufelsabbiß-Scheckenfalter	fehlend
2530	Verbuschendes Grünland, feuchter bis nasser Standort	Feldschwirl, Goldammer, Kuckuck, Rebhuhn, Schafstelze	Karmingimpel, Nachtkerzenschwärmer, Neuntöter, Rohrweihe, Schlagschwirl, Schwarzkehlchen	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling, Firnisglänzendes Sichelmoos, Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling, Teufelsabbiß-Scheckenfalter	fehlend
2611	Gras- und Krautflur, trockener Standort, nährstoffarm	Bluthänfling, Europäischer Feldhamster, Feldlerche, Feldschwirl, Goldammer, Kuckuck, Mauereidechse, Rebhuhn, Schafstelze, Wachtel, Zauneidechse	Apollofalter, Braunkehlchen, Echter Frauenschuh, Grauammer, Nachtkerzenschwärmer, Schlingnatter, Schwarzkehlchen, Sumpfohreule, Thymian-Ameisenbläuling, Wiedehopf, Wiesenpieper	Teufelsabbiß-Scheckenfalter	fehlend
2612	Gras- und Krautflur, trockener Standort, nährstoffreich	Bluthänfling, Europäischer Feldhamster, Feldlerche, Feldschwirl, Goldammer, Kuckuck, Rebhuhn, Schafstelze, Wachtel, Zauneidechse	Braunkehlchen, Nachtkerzenschwärmer, Schwarzkehlchen, Wiesenpieper		begrenzt

SNK+ Code	SNK+Typ	Arten mit guten Erhaltungsmöglichkeiten	Arten mit begrenzten Erhaltungsmöglichkeiten	Arten mit fehlenden Erhaltungsmöglichkeiten	Bewertung Erhaltungsmöglichkeit der Habitatfunktion
2621	Gras- und Krautflur, Standort mittlerer Bodenfeuchte (frisch), nährstoffarm	Feldlerche, Feldschwirl, Goldammer, Kuckuck, Rebhuhn, Schafstelze, Wachtel	Blaukehlchen, Echter Frauenschuh, Großer Brachvogel, Nachtkerzenschwärmer, Schwarzkehlchen, Sumpfohreule, Wiesenpieper	Dunkler Wiesenknopf – Ameisenbläuling, Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling, Teufelsabbiß-Scheckenfalter, Torf-Glanzkraut, Wachtelkönig	fehlend
2622	Gras- und Krautflur, Standort mittlerer Bodenfeuchte (frisch), nährstoffreich	Feldlerche, Feldschwirl, Goldammer, Kuckuck, Rebhuhn, Schafstelze	Blaukehlchen, Nachtkerzenschwärmer, Schwarzkehlchen		begrenzt
2631	Gras- und Krautflur, feuchter bis nasser Standort, nährstoffarm	Feldschwirl, Goldammer, Kuckuck, Schafstelze, Wachtel	Großer Brachvogel, Nachtkerzenschwärmer, Schilfrohrsänger, Sumpfohreule, Tüpfelsumpfhuhn, Wiesenpieper	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling, Firnisglänzendes Sichelmoos, Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling, Teufelsabbiß-Scheckenfalter, Torf-Glanzkraut, Wachtelkönig	fehlend
2632	Gras- und Krautflur, feuchter bis nasser Standort, nährstoffreich	Feldschwirl, Goldammer, Kuckuck, Schafstelze	Nachtkerzenschwärmer, Schilfrohrsänger, Schlagschwirl, Tüpfelsumpfhuhn		begrenzt
2700	Landröhricht / Großseggen-ried (außerhalb der Verlandungszone)	Feldschwirl, Gelbbauchunke, Kiebitz, Knoblauchkröte, Kreuzkröte, Kuckuck, Schafstelze	Bekassine, Blaukehlchen, Braunkehlchen, Graugans, Großer Brachvogel, Knäkente, Laubfrosch, Rohrweihe, Rotschenkel, Schilfrohrsänger, Springfrosch, Sumpfohreule, Uferschnepfe, Wasserralle	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling, Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling, Teufelsabbiß-Scheckenfalter, Wachtelkönig	fehlend

SNK+ Code	SNK+Typ	Arten mit guten Erhaltungsmöglichkeiten	Arten mit begrenzten Erhaltungsmöglichkeiten	Arten mit fehlenden Erhaltungsmöglichkeiten	Bewertung Erhaltungsmöglichkeit der Habitatfunktion
2810	Flachmoor/Niedermoor-Komplex	Baumpieper, Bluthänfling, Feldschwirl, Gelbbauchunke, Kiebitz, Kuckuck, Schafstelze, Wachtel, Wiesenweihe, Zauneidechse	Bekassine, Beutelmeise, Blaukehlchen, Braunkehlchen, Graugans, Große Moosjungfer, Großer Brachvogel, Höckerschwan, Kammmolch, Karminimpel, Knäkente, Kranich, Krickente, Lachmöwe, Laubfrosch, Löffelente, Moorfrosch, Neuntöter, Rotschenkel, Schilfrohrsänger, Schwarze Kehlchen, Sibirische Winterlibelle, Sumpfohreule, Teichrohrsänger, Tüpfelsumpfhuhn, Uferschnepfe, Wasserralle, Wiesenpieper	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling, Firnisglänzendes Sichelmoos, Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling, Teufelsabbiss-Schreckenfalter, Torf-Glanzkraut, Wachtelkönig	fehlend
2900	Zwergstrauchheide	Baumpieper, Bluthänfling, Brachpieper, Goldammer, Kuckuck, Zauneidechse	Braunkehlchen, Heidelerche, Raubwürger, Schlingnatter, Schwarze Kehlchen, Sumpfohreule, Wiedehopf, Wiesenpieper, Ziegenmelker		begrenzt
3110	Hecke/ Gebüsch, trockenwarmer Standort	Baumpieper, Birkenzeisig, Bluthänfling, Feldsperling, Goldammer, Kuckuck, Nachtigall, Rebhuhn, Zauneidechse	Braunkehlchen, Dorngrasmücke, Echter Frauenschuh, Gelbspötter, Grauammer, Haselmaus, Heidelerche, Klappergrasmücke, Kleinspecht, Neuntöter, Ortolan, Raubwürger, Schlingnatter, Schwarze Kehlchen, Sperber, Turteltaube, Waldohreule, Wendehals		begrenzt
3120	Hecke/ Gebüsch, Standort mittlerer Bodenfeuchte (frisch)	Baumpieper, Birkenzeisig, Bluthänfling, Feldsperling, Goldammer, Kuckuck, Nachtigall, Rebhuhn, Zauneidechse	Braunkehlchen, Dorngrasmücke, Echter Frauenschuh, Gelbspötter, Grauammer, Haselmaus, Klappergrasmücke, Kleinspecht, Neuntöter, Raubwürger, Schwarze Kehlchen, Sperber, Turteltaube, Waldohreule, Wendehals		begrenzt

SNK+ Code	SNK+Typ	Arten mit guten Erhaltungsmöglichkeiten	Arten mit begrenzten Erhaltungsmöglichkeiten	Arten mit fehlenden Erhaltungsmöglichkeiten	Bewertung Erhaltungsmöglichkeit der Habitatfunktion
3130	Hecke/ Gebüsch, feuchter bis nasser Standort	Baumpieper, Birkenzeisig, Bluthänfling, Feldsperling, Goldammer, Kuckuck, Nachtigall	Beutelmeise, Blaukehlchen, Gelbspötter, Haselmaus, Karminimpel, Klappergrasmücke, Kleinspecht, Laubfrosch, Schlagchwirl, Schwarzkehlchen, Sperber, Waldohreule		begrenzt
3210	Baumbestand, mit Altbäumen	Baumpieper, Birkenzeisig, Bluthänfling, Dohle, Feldsperling, Gänsesäger, Goldammer, Hohltaube, Kleine Bartfledermaus, Kuckuck, Nachtigall, Turmfalke, Zauneidechse	Abendsegler, Baumfalke, Bechsteinfledermaus, Braunes Langohr, Dorngrasmücke, Echter Frauenschuh, Fischadler, Fransenfledermaus, Gartenrotschwanz, Gelbspötter, Graureiher, Grauspecht, Großes Mausohr, Grünspecht, Habicht, Haselmaus, Heidelerche, Kleiner Abendsegler, Kleinspecht, Kolkrabe, Mäusebussard, Mopsfledermaus, Mückenfledermaus, Ortolan, Pirol, Rauhautfledermaus, Rotmilan, Schwarzmilan, Sperber, Trauerschnäpper, Turteltaube, Waldkauz, Waldohreule, Wasserfledermaus, Wendehals, Wiedehopf, Wiesenpieper	Saatkrähe, Seeadler, Steinkauz	fehlend
3220	Baumbestand, ohne Altbäume	Baumpieper, Birkenzeisig, Bluthänfling, Feldsperling, Goldammer, Kuckuck, Nachtigall, Zauneidechse	Dorngrasmücke, Echter Frauenschuh, Gelbspötter, Haselmaus, Heidelerche, Kleinspecht, Neuntöter, Sperber, Waldohreule, Wiesenpieper	Uhu	fehlend

SNK+ Code	SNK+Typ	Arten mit guten Erhaltungsmöglichkeiten	Arten mit begrenzten Erhaltungsmöglichkeiten	Arten mit fehlenden Erhaltungsmöglichkeiten	Bewertung Erhaltungsmöglichkeit der Habitatfunktion
3310	Gewässerbegleitendes Gehölz, mit Altbäumen	Baumpieper, Biber, Birkenzeisig, Bluthänfling, Feldsperling, Gänsesäger, Goldammer, Kleine Bartfledermaus, Kuckuck, Nachtigall, Schellente, Turmfalke	Abendsegler, Baumfalke, Bechsteinfledermaus, Beutelmeise, Braunes Langohr, Dorngrasmücke, Fischadler, Fransenfledermaus, Gartenrotschwanz, Gelbspötter, Graureiher, Grauspecht, Großes Mausohr, Grünspecht, Halsbandschnäpper, Haselmaus, Karmingimpel, Kleiner Abendsegler, Kleinspecht, Mäusebussard, Mopsfledermaus, Mückenfledermaus, Neuntöter, Pirol, Rohrfledermaus, Rostgans, Rotmilan, Schlagschwirl, Schwarzmilan, Sperber, Trauerschnäpper, Turteltaube, Waldkauz, Waldohreule, Wasserfledermaus	Kormoran, Nachtreiher, Seeadler	fehlend
3320	Gewässerbegleitendes Gehölz, ohne Altbäume	Baumpieper, Biber, Birkenzeisig, Bluthänfling, Feldsperling, Goldammer, Kuckuck, Nachtigall	Beutelmeise, Blaukehlchen, Dorngrasmücke, Gelbspötter, Haselmaus, Karmingimpel, Kleinspecht, Neuntöter, Schlagschwirl, Sperber, Waldohreule		begrenzt
3410	Altbaum	Goldammer, Hohltaube, Turmfalke	Abendsegler, Braunes Langohr, Fransenfledermaus, Kleiner Abendsegler, Mopsfledermaus, Mückenfledermaus, Rohrfledermaus, Sperber, Wendehals, Wiedehopf	Steinkauz	fehlend
3420	kein Altbaum	Goldammer	Sperber		begrenzt

SNK+ Code	SNK+Typ	Arten mit guten Erhaltungsmöglichkeiten	Arten mit begrenzten Erhaltungsmöglichkeiten	Arten mit fehlenden Erhaltungsmöglichkeiten	Bewertung Erhaltungsmöglichkeit der Habitatfunktion
3510	Streuobstbestand mit alten Obstbäumen	Bluthänfling, Feldsperling, Goldammer, Kleine Bartfledermaus, Kuckuck, Zauneidechse	Abendsegler, Bechsteinfledermaus, Braunes Langohr, Dorngrasmücke, Fransenfledermaus, Gartenrotschwanz, Großes Mausohr, Grünspecht, Halsbandschnäpper, Haselmaus, Kleiner Abendsegler, Kleinspecht, Mopsfledermaus, Mückenfledermaus, Neuntöter, Ortolan, Rauhautfledermaus, Schlingnatter, Trauerschnäpper, Turteltaube, Wasserfledermaus, Wendehals, Wiedehopf	Steinkauz	fehlend
3520	Streuobstbestand ohne alte Obstbäume	Bluthänfling, Goldammer, Kuckuck, Zauneidechse	Dorngrasmücke, Haselmaus, Kleinspecht, Neuntöter, Schlingnatter		begrenzt
3600	Gehölzplantage	Bluthänfling, Goldammer, Kuckuck			gut
3800	Baumschule/Christbaumkultur	Bluthänfling, Goldammer, Kuckuck	Haselmaus, Klappergrasmücke, Sperber, Turteltaube, Waldohreule, Wiesenpieper		begrenzt

SNK+ Code	SNK+Typ	Arten mit guten Erhaltungsmöglichkeiten	Arten mit begrenzten Erhaltungsmöglichkeiten	Arten mit fehlenden Erhaltungsmöglichkeiten	Bewertung Erhaltungsmöglichkeit der Habitatfunktion
4111	Nadelwald, trocken(-warmer) Standort, mit Altbaumbestand	Baumpieper, Dohle, Gänsesäger, Goldammer, Hohltaube, Kleine Bartfledermaus, Kuckuck, Zauneidechse	Abendsegler, Baumfalke, Bechsteinfledermaus, Braunes Langohr, Echter Frauenschuh, Fischadler, Franzenfledermaus, Gartenrotschwanz, Gelbringfalter, Graureiher, Grauspecht, Großes Mausohr, Grünspecht, Habicht, Haselmaus, Heidelerche, Kleiner Abendsegler, Kleinspecht, Kolkrabe, Luchs, Mäusebusard, Mopsfledermaus, Mückenfledermaus, Raufußkauz, Rauhautfledermaus, Rotmilan, Schwarzmilan, Schwarzspecht, Sperber, Sperlingskauz, Trauerschnäpper, Turteltaube, Waldkauz, Waldohreule, Waldschnepfe, Wendehals, Wespenbusard, Wildkatze, Ziegenmelker	Auerhuhn, Saatkrähe, Seeadler, Uhu	fehlend
4112	Nadelwald, Standort mittlerer Bodenfeuchte (frisch), ohne Altbaumbestand	Baumpieper, Goldammer, Kuckuck, Zauneidechse	Baumfalke, Echter Frauenschuh, Gelbringfalter, Grünspecht, Haselmaus, Heidelerche, Klappergrasmücke, Kleinspecht, Schlingnatter, Schwarzspecht, Sperber, Sperlingskauz, Turteltaube, Waldohreule, Waldschnepfe, Wendehals, Wildkatze, Ziegenmelker		begrenzt

SNK+ Code	SNK+Typ	Arten mit guten Erhaltungsmöglichkeiten	Arten mit begrenzten Erhaltungsmöglichkeiten	Arten mit fehlenden Erhaltungsmöglichkeiten	Bewertung Erhaltungsmöglichkeit der Habitatfunktion
4121	Nadelwald, Standort mittlerer Bodenfeuchte (frisch), mit Altbaumbestand	Dohle, Gänsesäger, Goldammer, Hohltaube, Kleine Bartfledermaus, Kuckuck	Abendsegler, Baumfalke, Bechsteinfledermaus, Bergfink, Braunes Langohr, Echter Frauenschuh, Erlenzeisig, Fischadler, Fransenfledermaus, Gartenrotschwanz, Gelbringfalter, Graureiher, Grauspecht, Großes Mausohr, Grünspecht, Habicht, Haselmaus, Kolkrabe, Luchs, Mäusebussard, Mopsfledermaus, Mückenfledermaus, Raufußkauz, Rauhautfledermaus, Ringdrossel, Rotmilan, Schwarzspecht, Schwarzstorch, Sperber, Sperlingskauz, Trauerschnäpper, Turteltaube, Waldkauz, Waldohreule, Waldschnepfe, Wespenbussard, Wildkatze	Auerhuhn, Haselhuhn, Seeadler, Uhu, Weißrückenspecht	fehlend
4122	Nadelwald, Standort mittlerer Bodenfeuchte (frisch), ohne Altbaumbestand	Goldammer, Kuckuck	Baumfalke, Echter Frauenschuh, Erlenzeisig, Grünspecht, Haselmaus, Klappergrasmücke, Luchs, Ringdrossel, Schwarzspecht, Sperber, Sperlingskauz, Turteltaube, Waldohreule, Waldschnepfe, Wildkatze	Haselhuhn	fehlend
4131	Nadelwald, feuchter bis nasser Standort, mit Altbaumbestand	Birkenzeisig, Dohle, Gänsesäger, Hohltaube, Kleine Bartfledermaus, Kuckuck	Abendsegler, Baumfalke, Erlenzeisig, Fischadler, Fransenfledermaus, Graureiher, Grünspecht, Habicht, Haselmaus, Kolkrabe, Luchs, Mäusebussard, Mopsfledermaus, Raufußkauz, Rauhautfledermaus, Rotmilan, Schwarzmilan, Schwarzspecht, Schwarzstorch, Sperber, Sperlingskauz, Trauerschnäpper, Waldkauz, Waldohreule, Waldschnepfe, Wespenbussard	Auerhuhn, Haselhuhn, Seeadler, Uhu	fehlend

SNK+ Code	SNK+Typ	Arten mit guten Erhaltungsmöglichkeiten	Arten mit begrenzten Erhaltungsmöglichkeiten	Arten mit fehlenden Erhaltungsmöglichkeiten	Bewertung Erhaltungsmöglichkeit der Habitatfunktion
4132	Nadelwald, feuchter bis nasser Standort, ohne Altbaumbestand	Birkenzeisig, Kuckuck	Baumfalke, Erlenzeisig, Grünspecht, Haselmaus, Klappergrasmücke, Luchs, Schwarzspecht, Sperber, Sperlingskauz, Waldohreule, Waldschnepfe	Haselhuhn	fehlend
4211	Laubwald, trocken(-warmer) Standort, mit Altbaumbestand	Dohle, Gänsesäger, Goldammer, Hohltaube, Kleine Bartfledermaus, Kuckuck, Nachtigall, Zauneidechse	Abendsegler, Baumfalke, Bechsteinfledermaus, Braunes Langohr, Echter Frauenschuh, Fransenfledermaus, Gartenrotschwanz, Gelbringfalter, Gelbspötter, Graureiher, Grauspecht, Großes Mausohr, Grünspecht, Habicht, Halsbandschnäpper, Haselmaus, Kleiner Abendsegler, Kleinspecht, Mauersegler, Mäusebussard, Mittelspecht, Mopsfledermaus, Mückenfledermaus, Pirol, Raufußkauz, Rauhautfledermaus, Rotmilan, Schwarzmilan, Schwarzspecht, Sperber, Trauerschnäpper, Turteltaube, Waldkauz, Waldohreule, Waldschnepfe, Wasserfledermaus, Wendehals, Wespenbussard, Wildkatze	Saatkrähe, Seeadler, Uhu, Zwergschnäpper	fehlend
4212	Laubwald, trocken(-warmer) Standort, ohne Altbaumbestand	Goldammer, Kuckuck, Nachtigall, Zauneidechse	Baumfalke, Echter Frauenschuh, Gelbringfalter, Gelbspötter, Grünspecht, Haselmaus, Klappergrasmücke, Kleinspecht, Luchs, Schwarzspecht, Sperber, Turteltaube, Waldohreule, Waldschnepfe, Wendehals, Wildkatze		begrenzt

SNK+ Code	SNK+Typ	Arten mit guten Erhaltungsmöglichkeiten	Arten mit begrenzten Erhaltungsmöglichkeiten	Arten mit fehlenden Erhaltungsmöglichkeiten	Bewertung Erhaltungsmöglichkeit der Habitatfunktion
4221	Laubwald, Standort mittlerer Bodenfeuchte (frisch), mit Altbaumbestand	Dohle, Gänsesäger, Goldammer, Hohltaube, Kleine Bartfledermaus, Kuckuck, Nachtigall	Abendsegler, Baumfalke, Bechsteinfledermaus, Braunes Langohr, Echter Frauenschuh, Fransenfledermaus, Gartenrotschwanz, Gelbringfalter, Gelbspötter, Graureiher, Grauspecht, Großes Mausohr, Grünspecht, Habicht, Halsbandschnäpper, Haselmaus, Kleiner Abendsegler, Kleinspecht, Kolkrabe, Luchs, Mäusebussard, Mopsfledermaus, Mückenfledermaus, Pirol, Raufußkauz, Rauhautfledermaus, Rotmilan, Schwarzmilan, Schwarzspecht, Schwarzstorch, Sperber, Trauerschnäpper, Turteltaube, Waldkauz, Waldohreule, Waldschnepfe, Wasserfledermaus, Wespenbussard, Wildkatze	Saatkrähe, Seeadler, Uhu, Zwergschnäpper	fehlend
4222	Laubwald, Standort mittlerer Bodenfeuchte (frisch), ohne Altbaumbestand	Goldammer, Kuckuck, Nachtigall	Baumfalke, Echter Frauenschuh, Gelbspötter, Grünspecht, Haselmaus, Klappergrasmücke, Kleinspecht, Luchs, Schwarzspecht, Sperber, Turteltaube, Waldohreule, Waldschnepfe, Wildkatze		begrenzt

SNK+ Code	SNK+Typ	Arten mit guten Erhaltungsmöglichkeiten	Arten mit begrenzten Erhaltungsmöglichkeiten	Arten mit fehlenden Erhaltungsmöglichkeiten	Bewertung Erhaltungsmöglichkeit der Habitatfunktion
4231	Laubwald, feuchter bis nasser Standort, mit Altbaumbestand	Dohle, Gänsesäger, Hohltaube, Kleine Bartfledermaus, Kuckuck, Nachtigall	Abendsegler, Baumfalke, Bechsteinfledermaus, Beutelmeise, Braunes Langohr, Erlenzeisig, Fransenfledermaus, Gelbspötter, Graureiher, Grauspecht, Großes Mausohr, Grünspecht, Habicht, Halsbandschnäpper, Haselmaus, Kleiner Abendsegler, Kleinspecht, Kolkrabe, Kranich, Luchs, Mäusebussard, Mittelspecht, Mopsfledermaus, Mückenfledermaus, Pirol, Raufußkauz, Rauhautfledermaus, Rotmilan, Schlagschwirl, Schwarzspecht, Schwarzstorch, Sperber, Springfrosch, Trauerschnäpper, Waldkauz, Waldohreule, Waldschnepfe, Wasserfledermaus, Wespenbussard, Wildkatze	Seeadler, Uhu, Waldwasserläufer, Zwergschnäpper	fehlend
4232	Laubwald, feuchter bis nasser Standort, ohne Altbaumbestand	Kuckuck, Nachtigall	Baumfalke, Beutelmeise, Erlenzeisig, Gelbspötter, Grünspecht, Haselmaus, Klappergrasmücke, Kleinspecht, Kranich, Luchs, Schlagschwirl, Schwarzspecht, Sperber, Springfrosch, Waldohreule, Waldschnepfe, Wildkatze		begrenzt

SNK+ Code	SNK+Typ	Arten mit guten Erhaltungsmöglichkeiten	Arten mit begrenzten Erhaltungsmöglichkeiten	Arten mit fehlenden Erhaltungsmöglichkeiten	Bewertung Erhaltungsmöglichkeit der Habitatfunktion
4311	Mischwald, trocken(-warmer) Standort, mit Altbaumbestand	Dohle, Gänsesäger, Goldammer, Hohltaube, Kleine Bartfledermaus, Kuckuck, Nachtigall, Zauneidechse	Abendsegler, Baumfalke, Bechsteinfledermaus, Braunes Langohr, Echter Frauenschuh, Fischadler, Franzenfledermaus, Gartenrotschwanz, Gelbringfalter, Gelbspötter, Graureiher, Grauspecht, Großes Mausohr, Grünspecht, Habicht, Halsbandschnäpper, Haselmaus, Kleiner Abendsegler, Kleinspecht, Kolkrabe, Luchs, Mäusebussard, Mittelspecht, Mopsfledermaus, Mückenfledermaus, Pirol, Raufußkauz, Rauhautfledermaus, Rotmilan, Schwarzmilan, Schwarzspecht, Sperber, Sperlingskauz, Trauerschnäpper, Turteltaube, Waldkauz, Waldohreule, Waldschnepfe, Wasserfledermaus, Wendehals, Wespenbussard, Wildkatze, Ziegenmelker	Auerhuhn, Haselhuhn, Saatkrähe, Seeadler, Uhu, Weißrückenspecht, Zwergschnäpper	fehlend
4312	Mischwald, trocken(-warmer) Standort, ohne Altbaumbestand	Goldammer, Kuckuck, Nachtigall, Zauneidechse	Baumfalke, Echter Frauenschuh, Gelbringfalter, Gelbspötter, Grünspecht, Haselmaus, Klappergrasmücke, Kleinspecht, Schwarzspecht, Sperber, Sperlingskauz, Turteltaube, Waldohreule, Waldschnepfe, Wendehals, Wildkatze, Ziegenmelker	Haselhuhn	fehlend

SNK+ Code	SNK+Typ	Arten mit guten Erhaltungsmöglichkeiten	Arten mit begrenzten Erhaltungsmöglichkeiten	Arten mit fehlenden Erhaltungsmöglichkeiten	Bewertung Erhaltungsmöglichkeit der Habitatfunktion
4321	Mischwald, Standort mittlerer Bodenfeuchte (frisch), mit Altbaumbestand	Dohle, Gänsesäger, Goldammer, Hohltaube, Kleine Bartfledermaus, Kuckuck, Nachtigall	Abendsegler, Baumfalke, Bechsteinfledermaus, Braunes Langohr, Echter Frauenschuh, Fischadler, Franzenfledermaus, Gartenrotschwanz, Gelbringfalter, Gelbspötter, Graureiher, Grauspecht, Großes Mausohr, Grünspecht, Habicht, Halsbandschnäpper, Haselmaus, Kleiner Abendsegler, Kleinspecht, Kolkrabe, Luchs, Mäusebussard, Mittelspecht, Mopsfledermaus, Mückenfledermaus, Pirol, Raufußkauz, Rauhautfledermaus, Rotmilan, Schwarzmilan, Schwarzspecht, Schwarzstorch, Sperber, Sperlingskauz, Trauerschnäpper, Turteltaube, Waldkauz, Waldohreule, Waldschnepfe, Wasserfledermaus, Wespenbussard, Wildkatze	Auerhuhn, Haselhuhn, Saatkrähe, Seeadler, Uhu, Weißrückenspecht, Zwergschnäpper	fehlend
4322	Mischwald, Standort mittlerer Bodenfeuchte (frisch), ohne Altbaumbestand	Goldammer, Kuckuck, Nachtigall	Baumfalke, Echter Frauenschuh, Gelbspötter, Grünspecht, Haselmaus, Klappergrasmücke, Kleinspecht, Luchs, Schwarzspecht, Sperber, Sperlingskauz, Turteltaube, Waldohreule, Waldschnepfe, Wildkatze	Haselhuhn	fehlend

SNK+ Code	SNK+Typ	Arten mit guten Erhaltungsmöglichkeiten	Arten mit begrenzten Erhaltungsmöglichkeiten	Arten mit fehlenden Erhaltungsmöglichkeiten	Bewertung Erhaltungsmöglichkeit der Habitatfunktion
4331	Mischwald, feuchter bis nasser Standort, mit Altbaumbestand	Dohle, Gänsesäger, Hohltaube, Kleine Bartfledermaus, Kuckuck, Nachtigall	Abendsegler, Baumfalke, Bechsteinfledermaus, Braunes Langohr, Fischadler, Fransenfledermaus, Gelbspötter, Graureiher, Grauspecht, Großes Mausohr, Grünspecht, Habicht, Halsbandschnäpper, Haselmaus, Kleiner Abendsegler, Kleinspecht, Kolkrabe, Luchs, Mäusebussard, Mittelspecht, Mopsfledermaus, Mückenfledermaus, Pirol, Raufußkauz, Rauhautfledermaus, Rotmilan, Schwarzmilan, Schwarzspecht, Schwarzstorch, Sperber, Sperlingskauz, Springfrosch, Trauerschnäpper, Waldkauz, Waldohreule, Waldschnepfe, Wasserfledermaus, Wespenbussard, Wildkatze	Haselhuhn, Seeadler, Uhu, Waldwasserläufer, Weißrückenspecht, Zwergschnäpper	fehlend
4332	Mischwald, feuchter bis nasser Standort, ohne Altbaumbestand	Kuckuck, Nachtigall	Baumfalke, Gelbspötter, Grünspecht, Haselmaus, Klappergrasmücke, Kleinspecht, Luchs, Schwarzspecht, Sperber, Sperlingskauz, Springfrosch, Waldohreule, Waldschnepfe, Wildkatze	Haselhuhn	fehlend
4412	Waldmantel, trocken(-warmer) Standort, ohne Altbaumbestand	Baumpieper, Bluthänfling, Feldschwirl, Feldsperling, Goldammer, Kuckuck, Nachtigall, Zauneidechse	Baumfalke, Echter Frauenschuh, Gelbringfalter, Gelbspötter, Grünspecht, Haselmaus, Heidelerche, Klappergrasmücke, Kleinspecht, Schlingnatter, Sperber, Turteltaube, Waldohreule, Wendehals, Ziegenmelker	Teufelsabbiß-Scheckenfalter	fehlend

SNK+ Code	SNK+Typ	Arten mit guten Erhaltungsmöglichkeiten	Arten mit begrenzten Erhaltungsmöglichkeiten	Arten mit fehlenden Erhaltungsmöglichkeiten	Bewertung Erhaltungsmöglichkeit der Habitatfunktion
4421	Waldmantel, Standort mittlerer Bodenfeuchte (frisch), mit Altbäumen	Baumpieper, Bluthänfling, Dohle, Feldschwirl, Feldsperling, Goldammer, Hohltaube, Kleine Bartfledermaus, Kuckuck, Nachtigall , Turmfalke, Zauneidechse	Abendsegler, Baumfalke, Bechsteinfledermaus, Braunes Langohr, Echter Frauenschuh, Fransenfledermaus, Gartenrotschwanz, Gelbringfalter, Gelbspötter, Grauspecht, Großes Mausohr, Grünspecht, Habicht, Halsbandschnäpper, Haselmaus, Klappergrasmücke, Kleiner Abendsegler, Kleinspecht, Kolkrabe, Mäusebussard, Mittelspecht, Mopsfledermaus, Mückenfledermaus, Pirol, Rauhautfledermaus, Rotmilan, Schwarzmilan, Schwarzspecht, Schwarzstorch, Sperber, Trauerschnäpper , Turteltaube, Waldkauz, Waldohreule, Waldschnepfe, Wasserfledermaus, Wendehals, Wespenbussard	Saatkrähe	fehlend
4422	Waldmantel, Standort mittlerer Bodenfeuchte (frisch), ohne Altbäume	Baumpieper, Birkenzeisig, Bluthänfling, Feldschwirl, Feldsperling, Goldammer, Kuckuck, Nachtigall , Zauneidechse	Baumfalke, Echter Frauenschuh, Gelbringfalter, Gelbspötter, Grünspecht, Haselmaus, Klappergrasmücke, Kleinspecht, Sperber, Turteltaube, Waldohreule, Waldschnepfe		begrenzt

SNK+ Code	SNK+Typ	Arten mit guten Erhaltungsmöglichkeiten	Arten mit begrenzten Erhaltungsmöglichkeiten	Arten mit fehlenden Erhaltungsmöglichkeiten	Bewertung Erhaltungsmöglichkeit der Habitatfunktion
4431	Waldmantel, feuchter bis nasser Standort , mit Altbäumen	Baumpieper, Dohle, Feldschwirl, Goldammer, Hohltaube, Kleine Bartfledermaus, Kuckuck, Nachtigall , Turmfalke	Abendsegler, Baumfalke, Bechsteinfledermaus, Beutelmeise, Braunes Langohr, Fransenfledermaus, Gelbringfalter, Gelbspötter, Grauspecht, Großes Mausohr, Grünspecht, Habicht, Halsbandschnäpper, Haselmaus, Klappergrasmücke, Kleiner Abendsegler, Kleinspecht, Kolkrabe, Mäusebussard, Mittelspecht, Mopsfledermaus, Mückenfledermaus, Pirol, Rauhautfledermaus, Rotmilan, Schlagschwirl, Schwarzmilan, Schwarzspecht, Schwarzstorch, Springfrosch Trauerschnäpper, Waldkauz, Waldohreule, Waldschnepfe, Wasserfledermaus, Wespenbussard	Saatkrähe	fehlend
4432	Waldmantel, feuchter bis nasser Standort , ohne Altbaumbestand	Baumpieper, Birkenzeisig, Feldschwirl, Goldammer, Kuckuck, Nachtigall	Baumfalke, Beutelmeise, Gelbringfalter, Gelbspötter, Grünspecht, Haselmaus, Klappergrasmücke, Kleinspecht, Schlagschwirl, Waldohreule, Waldschnepfe		begrenzt
4500	Vorwald/ Pionierwald oder Niederwald	Birkenzeisig, Bluthänfling, Goldammer, Kuckuck, Nachtigall , Zauneidechse	Beutelmeise, Dorngrasmücke, Echter Frauenschuh, Gelbringfalter, Gelbspötter, Haselmaus, Heidelerche, Karmingimpel, Klappergrasmücke, Kleinspecht, Kranich, Luchs, Nachtkerzenschwärmer, Neuntöter , Raubwürger, Schlagschwirl, Schlingnatter, Turteltaube, Waldschnepfe, Wildkatze, Ziegenmelker	Haselhuhn, Teufelsabbiß-Schreckenfalter	fehlend
5110	Quelle/ Quellrinne, naturnah, ohne Einfassung		Groppe	Torf-Glanzkrout	fehlend

SNK+ Code	SNK+Typ	Arten mit guten Erhaltungsmöglichkeiten	Arten mit begrenzten Erhaltungsmöglichkeiten	Arten mit fehlenden Erhaltungsmöglichkeiten	Bewertung Erhaltungsmöglichkeit der Habitatfunktion
5120	Quelle/ Quellrinne, naturfern, eingefasst				ohne Einstufung
5211	Bach/Graben, mit reich strukturierter Ufervegetation, mit kiesig/sandig/steinigem Sohlsubstrat	Biber, Eisvogel, Gelbbauchunke, Teichhuhn	Bachneunauge, Blaukehlchen, Donau-Neunauge, Fischotter, Groppe, Grüne Keiljungfer, Höckerschwan, Kleine Flussmuschel, Kleiner Wasserfrosch, Schilfrohrsänger, Schlammpeitzger, Springfrosch, Steinkrebs, Teichrohrsänger, Wasseramsel, Wasserralle	Flussperlmuschel	fehlend
5212	Bach/Graben, mit reich strukturierter Ufervegetation, ohne kiesig/sandig/steinigem Sohlsubstrat	Biber, Eisvogel, Gelbbauchunke, Teichhuhn	Blaukehlchen, Fischotter, Höckerschwan, Kleiner Wasserfrosch, Schilfrohrsänger, Schlammpeitzger, Springfrosch, Teichrohrsänger, Wasserralle		begrenzt
5213	Bach/Graben, mit reich strukturierter Ufervegetation, mit Sohlverbauung		Höckerschwan, Teichrohrsänger		begrenzt
5221	Bach/Graben, ohne reich strukturierte Ufervegetation, - mit kiesig/sandig/steinigem Sohlsubstrat	Biber, Eisvogel, Gelbbauchunke	Bachneunauge, Fischotter, Groppe, Grüne Keiljungfer, Höckerschwan, Kleine Flussmuschel, Schlammpeitzger, Springfrosch, Steinkrebs, Wasseramsel	Flussperlmuschel	fehlend
5222	Bach/Graben, ohne reich strukturierte Ufervegetation; ohne kiesig/sandig/steiniges Sohlsubstrat	Biber, Eisvogel, Gelbbauchunke	Fischotter, Höckerschwan, Schlammpeitzger, Springfrosch		begrenzt
5223	Bach/Graben, ohne reich strukturierte Ufervegetation, mit Sohlverbauung		Höckerschwan		begrenzt

SNK+ Code	SNK+Typ	Arten mit guten Erhaltungsmöglichkeiten	Arten mit begrenzten Erhaltungsmöglichkeiten	Arten mit fehlenden Erhaltungsmöglichkeiten	Bewertung Erhaltungsmöglichkeit der Habitatfunktion
5311	Fluss/ Kanal, mit reich strukturierter Ufervegetation, mit kiesig/sandig/steinigem Sohlsubstrat	Biber, Eisvogel, Gänsesäger, Schellente, Teichhuhn	Bachneunauge, Bitterling, Blaukehlchen, Drosselrohrsänger, Fischotter, Graugans, Groppe, Grüne Keiljungfer, Haubentaucher, Höckerschwan, Kanadagans, Kleine Flussmuschel, Kolbenente, Löffelente, Rapfen, Rohrschwirl, Rohrweihe, Rostgans, Schilfrohrsänger, Schlammpeitzger, Schnatterente, Steinkrebs, Stichling, Tafelente, Teichrohrsänger, Wasseramsel, Wasserralle	Flussperlmuschel	fehlend
5312	Fluss/ Kanal, mit reich strukturierter Ufervegetation, ohne kiesig/sandig/steinigem Sohlsubstrat	Biber, Eisvogel, Gänsesäger, Schellente, Teichhuhn	Bitterling, Blaukehlchen, Drosselrohrsänger, Fischotter, Graugans, Haubentaucher, Höckerschwan, Kanadagans, Kolbenente, Löffelente, Rapfen, Rohrschwirl, Rohrweihe, Rostgans, Schilfrohrsänger, Schlammpeitzger, Schnatterente, Stichling, Tafelente, Teichrohrsänger, Wasserralle		begrenzt
5313	Fluss/ Kanal, mit reich strukturierter Ufervegetation, mit Sohlverbauung		Graugans, Haubentaucher, Höckerschwan, Kanadagans, Rostgans, Tafelente, Teichrohrsänger		begrenzt
5321	Fluss/ Kanal, ohne reich strukturierte Ufervegetation, mit kiesig/sandig/steinigem Sohlsubstrat	Biber, Eisvogel, Flussuferläufer, Gänsesäger, Schellente	Bachneunauge, Bitterling, Fischotter, Graugans, Groppe, Grüne Keiljungfer, Haubentaucher, Höckerschwan, Kanadagans, Kleine Flussmuschel, Lachmöwe, Rapfen, Rostgans, Schlammpeitzger, Steinkrebs, Stichling, Wasseramsel	Flussperlmuschel	fehlend

SNK+ Code	SNK+Typ	Arten mit guten Erhaltungsmöglichkeiten	Arten mit begrenzten Erhaltungsmöglichkeiten	Arten mit fehlenden Erhaltungsmöglichkeiten	Bewertung Erhaltungsmöglichkeit der Habitatfunktion
5322	Fluss/ Kanal, ohne reich strukturierte Ufervegetation, ohne kiesig/sandig/steinigem Sohlsubstrat	Biber, Eisvogel, Gänsesäger, Schellente	Bitterling, Fischotter, Graugans, Haubentaucher , Höckerschwan, Kanadagans, Lachmöwe , Rapfen, Rostgans, Schlammpeitzger, Stichling		begrenzt
5410	Temporäres Gewässer, periodisch wasserführender Graben				ohne Einstufung
5420	Temporäres Gewässer, temporäres Kleingewässer	Gelbbauchunke, Kreuzkröte, Wechselkröte	Kammolch, Knäkente, Laubfrosch, Springfrosch		begrenzt
5510	Fischteich/Weiher, mit reich strukturierter Ufervegetation	Biber, Eisvogel, Teichhuhn	Bitterling, Drosselrohrsänger, Fischotter, Graugans, Haubentaucher , Herzlöffel, Höckerschwan, Kanadagans, Knäkente, Kolbenente, Krickente, Lachmöwe, Schlammpeitzger, Schnatterente, Schwimmendes Froschkraut, Sibirische Winterlibelle, Stichling, Tafelente, Teichrohrsänger , Wasserralle		begrenzt
5520	Fischteich/Weiher, ohne reich strukturierte Ufervegetation	Biber, Eisvogel	Fischotter, Graugans, Haubentaucher , Höckerschwan, Kanadagans, Lachmöwe , Schlammpeitzger, Schwimmendes Froschkraut, Stichling		begrenzt

SNK+ Code	SNK+Typ	Arten mit guten Erhaltungsmöglichkeiten	Arten mit begrenzten Erhaltungsmöglichkeiten	Arten mit fehlenden Erhaltungsmöglichkeiten	Bewertung Erhaltungsmöglichkeit der Habitatfunktion
5611	kleines Stillgewässer, mit reich strukturierter Ufervegetation, mit ausgeprägter Submersvegetation	Biber, Eisvogel, Gelbbauchunke, Knoblauchkröte, Teichhuhn	Bitterling, Drosselrohrsänger, Europäische Sumpfschildkröte, Fischotter, Graugans, Große Moosjungfer, Haubentaucher, Herzlöffel, Höckerschwan, Kammmolch, Kanadagans, Kleiner Wasserfrosch, Knäkente, Krickente, Laubfrosch, Moorfrosch, Schlammpeitzger, Schwimmendes Froschkraut, Sibirische Winterlibelle, Springfrosch, Tafelente, Teichrohrsänger, Wasserralle	Östliche Moosjungfer	fehlend
5612	Kleines Stillgewässer, mit reich strukturierter Ufervegetation, ohne ausgeprägte Submersvegetation	Biber, Eisvogel, Gelbbauchunke, Kreuzkröte, Teichhuhn	Drosselrohrsänger, Fischotter, Graugans, Große Moosjungfer, Haubentaucher, Höckerschwan, Kanadagans, Kleiner Wasserfrosch, Knäkente, Krickente, Laubfrosch, Moorfrosch, Prachtaucher, Schlammpeitzger, Schwimmendes Froschkraut, Sibirische Winterlibelle, Springfrosch, Tafelente, Teichrohrsänger, Wasserralle		begrenzt
5621	kleines Stillgewässer, ohne reich strukturierte Ufervegetation, mit ausgeprägter Submersvegetation	Biber, Eisvogel, Gelbbauchunke, Knoblauchkröte	Bitterling, Graugans, Haubentaucher, Höckerschwan, Kammmolch, Kanadagans, Kleiner Wasserfrosch, Schlammpeitzger, Schwimmendes Froschkraut, Springfrosch		begrenzt
5622	kleines Stillgewässer, ohne reich strukturierte Ufervegetation - ohne ausgeprägter Submersvegetation	Biber, Eisvogel, Gelbbauchunke, Kreuzkröte, Wechselkröte	Graugans, Haubentaucher, Höckerschwan, Kanadagans, Schlammpeitzger, Schwimmendes Froschkraut, Springfrosch		begrenzt

SNK+ Code	SNK+Typ	Arten mit guten Erhaltungsmöglichkeiten	Arten mit begrenzten Erhaltungsmöglichkeiten	Arten mit fehlenden Erhaltungsmöglichkeiten	Bewertung Erhaltungsmöglichkeit der Habitatfunktion
5712	Großes Stillgewässer, mit reich strukturierter Ufervegetation, ohne ausgeprägte Submersvegetation	Biber, Eisvogel, Gänsesäger, Schellente, Teichhuhn	Drosselrohrsänger, Fischadler, Fischotter, Graugans, Haubentaucher, Höckerschwan, Kanadagans, Kleiner Wasserfrosch, Knäkente, Kolbenente, Krickente, Lachmöwe, Laubfrosch, Löffelente, Moorfrosch, Rapfen, Rohrweihe, Rostgans, Schilfrohrsänger, Schlammpeitzger, Schnatterente, Schwimmendes, Froschkraut, Sibirische Winterlibelle, Springfrosch, Stichling, Sturmmöwe, Tafelente, Teichrohrsänger, Tüpfelsumpfhuhn, Wasserralle	Nachtreiher, Schwarzhalstaucher, Schwarzkopfmöwe	fehlend
5810	Verlandungszone, Schilfröhricht	Biber, Kuckuck, Teichhuhn	Bartmeise, Blaukehlchen, Drosselrohrsänger, Graugans, Haubentaucher, Höckerschwan, Kammmolch, Kanadagans, Kleiner Wasserfrosch, Kolbenente, Lachmöwe, Laubfrosch, Moorfrosch, Rohrdommel, Rohrschwirl, Rohrweihe, Schilfrohrsänger, Schnatterente, Sibirische Winterlibelle, Springfrosch, Tafelente, Teichrohrsänger, Tüpfelsumpfhuhn, Wasserralle, Zwergdommel	Schwarzhalstaucher	fehlend

SNK+ Code	SNK+Typ	Arten mit guten Erhaltungsmöglichkeiten	Arten mit begrenzten Erhaltungsmöglichkeiten	Arten mit fehlenden Erhaltungsmöglichkeiten	Bewertung Erhaltungsmöglichkeit der Habitatfunktion
5820	Verlandungszone, sonstige Verlandungsvegetation	Biber, Feldschwirl, Kiebitz, Knoblauchkröte, Kreuzkröte, Kuckuck, Teichhuhn	Bekassine, Beutelmeise, Blaukehlchen, Europäische Sumpfschildkröte, Fischotter, Graugans, Haubentaucher, Herzlöffel, Höckerschwan, Kammolch, Kanadagans, Karmingimpel, Kleiner Wasserfrosch, Knäkente, Kolbenente, Kranich, Krickente, Lachmöwe, Laubfrosch, Liegendes Büchsenkraut, Löffelente, Moorfrosch, Rohrweihe, Rostgans, Schilfrohrsänger, Schlagschwirl, Schnatterente, Sibirische Winterlibelle, Springfrosch, Tafelente, Teichrohrsänger, Tüpfelsumpfhuhn, Uferschnepfe, Wasserralle	Firnigglänzendes Sichelmoos, Nachtreiher, Östliche Moosjungfer, Schwarzhalstaucher, Schwarzkopfmöwe, Torf-Glanzkraut	fehlend
6110	Siedlungs-/Gewerbefläche oder Einzelanwesen, mit Altbäumen und/oder mit Altbausubstanz	Birkenzeisig, Bluthänfling, Dohle, Feldsperling, Gänsesäger, Haubenlerche, Kleine Bartfledermaus, Kuckuck, Mauereidechse, Mehlschwalbe, Rauchschwalbe, Schleiereule, Turmfalke, Zauneidechse, Zwergfledermaus	Abendsegler, Braunes Langohr, Breitflügelfledermaus, Fransenfledermaus, Gartenrotschwanz, Gelbspötter, Graues Langohr, Große Bartfledermaus, Große Hufeisennaese, Großes Mausohr, Grünspecht, Haselmaus, Klappergrasmücke, Kleiner Abendsegler, Kleinspecht, Mauersegler, Mopsfledermaus, Mückenfledermaus, Nordfledermaus, Rauhautfledermaus, Sperber, Trauerschnäpper, Waldkauz, Waldohreule, Wasserfledermaus, Weißstorch, Wendehals, Wiedehopf, Zweifarbfledermaus	Saatkrähe, Wanderfalke	fehlend
6120	Siedlungs-/Gewerbefläche oder Einzelanwesen, ohne Altbäume und ohne Altbausubstanz	Bluthänfling, Dohle, Feldsperling, Haubenlerche, Mehlschwalbe, Rauchschwalbe, Turmfalke, Zauneidechse	Gelbspötter, Grünspecht, Haselmaus, Klappergrasmücke, Mauersegler, Sperber	Wanderfalke	fehlend

SNK+ Code	SNK+Typ	Arten mit guten Erhaltungsmöglichkeiten	Arten mit begrenzten Erhaltungsmöglichkeiten	Arten mit fehlenden Erhaltungsmöglichkeiten	Bewertung Erhaltungsmöglichkeit der Habitatfunktion
6211	Freizeit-, Erholungs- oder Grünfläche, mit extensiv genutzten Teilflächen, mit Altbäumen	Birkenzeisig, Bluthänfling, Dohle, Feldsperling, Gänsesäger, Goldammer, Kleine Bartfledermaus, Kuckuck, Mauereidechse, Mehlschwalbe, Nachtigall, Rauchschwalbe, Turmfalke, Zauneidechse, Zwergfledermaus	Abendsegler, Braunes Langohr, Breitflügelfledermaus, Dorngrasmücke, Fransenfledermaus, Gartenrotschwanz, Gelbspötter, Graues Langohr, Graugans, Große Bartfledermaus, Große Hufeisennase, Großes Mausohr, Grünspecht, Habicht, Haselmaus, Höckerschwan, Kanadagans, Klappergrasmücke, Kleiner Abendsegler, Kleinspecht, Mäusebussard, Mittelspecht, Mopsfledermaus, Mückenfledermaus, Nordfledermaus, Pirol, Rauhautfledermaus, Sperber, Trauerschnäpper, Turteltaube, Waldkauz, Waldohreule, Wasserfledermaus, Wendehals, Zweifarbfledermaus	Saatkrähe	fehlend
6212	Freizeit-, Erholungs- oder Grünfläche, mit extensiv genutzten Teilflächen, ohne Altbäumen	Birkenzeisig, Bluthänfling, Feldsperling, Goldammer, Kuckuck, Mauereidechse, Mehlschwalbe, Nachtigall, Rauchschwalbe, Turmfalke, Zauneidechse, Zwergfledermaus	Dorngrasmücke, Gelbspötter, Graugans, Haselmaus, Höckerschwan, Kanadagans, Klappergrasmücke, Sperber		begrenzt
6220	Freizeit-, Erholungs- oder Grünfläche ohne extensiv genutzte Teilflächen	Feldsperling, Mehlschwalbe, Rauchschwalbe, Turmfalke	Höckerschwan, Klappergrasmücke		begrenzt
6310	Sonderfläche oder Kleingebäude der Land- und Energiewirtschaft, Sonderfläche	Bluthänfling, Feldsperling, Goldammer, Haubenlerche, Turmfalke, Zauneidechse			gut

SNK+ Code	SNK+Typ	Arten mit guten Erhaltungsmöglichkeiten	Arten mit begrenzten Erhaltungsmöglichkeiten	Arten mit fehlenden Erhaltungsmöglichkeiten	Bewertung Erhaltungsmöglichkeit der Habitatfunktion
6320	Sonderfläche oder Kleingebäude der Land- und Energiewirtschaft, Kleingebäude	Dohle, Feldsperling, Kleine Bartfledermaus, Mehlschwalbe, Rauchschwalbe, Schleiereule, Turmfalke, Zwergfledermaus	Abendsegler, Braunes Langohr, Breitflügelfledermaus, Fransenfledermaus, Graues Langohr, Große Bartfledermaus, Große Hufeisennase, Großes Mausohr, Kleiner Abendsegler, Mopsfledermaus, Mückenfledermaus, Nordfledermaus, Raauhautfledermaus, Schwarzmilan, Wasserfledermaus, Weißstorch, Zweifarbfledermaus	Wanderfalke	fehlend
6330	Sonderfläche oder Kleingebäude der Land- und Energiewirtschaft, Tiergehege	Feldsperling, Goldammer	Braunkehlchen		begrenzt
7110	Straße, Weg, Platz, unbewachsene Oberfläche				ohne Einstufung
7120	Straße, Weg, Platz, bewachsene Oberfläche	Europäischer Feldhamster, Feldlerche, Rebhuhn, Zauneidechse			gut
7200	Gleisanlage	Mauereidechse, Zauneidechse	Schlingnatter		begrenzt